



Vivienda

Pinta con **Confianza** Pinta con **Berel**



Bereltip

Folleto Interactivo

- 1 En esta página, para un acceso más rápido, da clic sobre el apartado de tú interes.
- 2 Para recibir más información, da clic al botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

[Consulta aquí](#)



ÍNDICE

 INTRODUCCIÓN _____ 3	 ESMALTES _____ 16
 SELLADORES _____ 4	 IMPERMEABILIZANTES _____ 21
 PINTURA BASE AGUA _____ 6	 CONSTRUCCIÓN _____ 25
 ALTA DECORACIÓN _ 15	 CONTACTO _____ 28



Introducción


El portafolio de productos de **Pinturas Berel**, cumple con las expectativas del sector **Vivienda** en temas relevantes como: alto rendimiento, excelente relación Precio-Calidad, desarrollo de colores especiales y fácil aplicación.

SELLADORES



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Ecológico. · Bajo olor. · Blanco Entintable. · Excelente desempeño. · Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso. · Ayuda a reducir la cantidad de pintura necesaria para cubrir la superficie.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. · Gran poder de sellado. · Alta durabilidad y resistencia. · Excelente adhesión. · Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. · Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

SELLADORES



SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Excelente adhesión.· Gran poder de sellado.· Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*.	<ul style="list-style-type: none">· Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.· Sella y rellena los poros.· Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre).· Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*.	<ul style="list-style-type: none">· Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)





PINTURA BASE AGUA




100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Ensuciamiento. · Resistencia a la intemperie. · Máximo rendimiento. · Rendimiento 10-12m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento. · Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA




BERELEX GREEN L-2300


Pintura 100% Acrílica
JIS Z 2801:2010



Calidad




Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Anti Bacterial y Anti Viral



Base Agua

VENTAJAS

- Anti-Hongos.
- Anti-Viral.
- Anti-Bacterial.
- Ecológica.
- Sin olor.
- Rendimiento 8-10 m²/L*.
- COV <5 g/L*.

USOS

- Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.
- Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato.
- En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

7 | Vivienda





PINTURA BASE AGUA




SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrilica
JIS Z 2801:2010



Calidad




Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Anti Bacterial y Anti Viral



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Viral. · Anti-Bacterial. · Sin Olor. · Alta resistencia al ensuciamiento. · Fácil de limpiar. · Rendimiento 8-10 m²/L. de la mezcla diluida*. · COV <5 g/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso. · Ideal para áreas infantiles.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA




BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrílica
JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Cubre a una mano.· Lista para aplicar.· Anti-Bacterial.· Rendimiento 14-16 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.· Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

9 | Vivienda





PINTURA BASE AGUA




SEMI-GLOSS L-2000


Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Hongos. · Plástica. · Fácil de Limpiar. · Excelente resistencia al lavado y ensuciamiento. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). · Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA



BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrílica



BERELINTE L-800

Pintura Vinil Acrílica



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder cubriente. · Resistencia a la intemperie. · Excelente lavabilidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente. · Muy buena durabilidad. · Muy buena lavabilidad. · La mejor relación Precio-Calidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. · Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



PINTURA BASE AGUA




MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrílica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Lavable. · Durable. · Poder Cubriente. · Excelente desempeño a un bajo costo. · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA



KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrílica



PINTURA PARA PIZARRÓN DE GIS L-4600

Pintura 100% Acrílica



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Lavable. · Durable. · Poder Cubriente. · Excelente desempeño a un bajo costo. · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. · Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satín).

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fácil de Borrar Gis. · Excelente lavabilidad. · Crea espacios tipo pizarrón. · Rendimiento 7-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · En interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinadas, cerámica no esmaltada. · Ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




PINTURA BASE AGUA



PINTURA PARA PISOS L-3800

Pintura 100% Acrílica



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Anti-Derrapante



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Antiderrapante. · Resistencia al marcado por llanta. · Resistencia a quimicos domésticos. · Rendimiento (a 2 manos) 4-5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Es recomendada para la protección y decoración de pisos arquitectónicos sobre acabados de concreto y mortero. · Es ideal como alternativa para el piso cerámico con tráfico peatonal y vehicular ligero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)


VOLVER AL ÍNDICE

ALTA DECORACIÓN



BEREL TEXT L-1900

Pasta Acrílica Texturizada



Para Exteriores



Para Interiores



Decorativo

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Fácil aplicación.· Gran dureza y adherencia.· Alta resistencia a la intemperie.· Rendimiento: 18-22 m²/cub 33kg pasta sin grano*. 14-16 m²/cub 33kg pasta con grano medio*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración.· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores.· Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

15 | Vivienda






ESMALTES



BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido


VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Se aplica directo al metal. · Esmalte ecológico de alto brillo. · Gran resistencia al exterior. · Libre de plomo y metales pesados. · Rendimiento 6-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. · Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES



SUMMA L-600

Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Exteriores Para Interiores Acabado Brillante Más de 900 Colores Base Solvente Secado Rápido



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Interiores Acabado Mate Acabado Semimate Acabado Satín Base Solvente Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[SUMMA 674
Consulta aquí](#)



[SUMMA 6070
Consulta aquí](#)



[SUMMA 673
Consulta aquí](#)




[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES




BERALKID L-400


Esmalte Alquidálico Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Más de 900 Colores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.
- Secado en 2 horas.
- Rendimiento 10-12 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)





[VOLVER AL ÍNDICE](#)




ESMALTES



QUALIK L-7300


Esmalte Alquidático Anticorrosivo




Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran rendimiento. · Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. · Secado en 3 horas. · Rendimiento 7-9m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de hierro, madera, mampostería, etc. · Puede aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

ESMALTES



ESTIRENADO L-5400

Esmalte Alquidial Modificado

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Acabado Brillante
- 
Base Solvente
- 
Secado Ultra Rápido



NOXID L-5500

Fondo Anticorrosivo

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Secado ultra rápido en 10 minutos. · Excelente brillo y dureza. · Rendimiento 7-9 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial. · Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. · Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí 

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alta resistencia contra la corrosión. · Gran flexibilidad. · Gran adhesión. · Fácil de aplicar. · Rendimiento 10-13 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de fierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. · Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. · Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí 

IMPERMEABILIZANTES



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- 10 AÑOS
Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Secado Rápido
- Base Agua



KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- 10 AÑOS
Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Térmico
- Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para zonas lluviosas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege del calor creando ambientes interiores más frescos. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ampliamente recomendado para zonas cálidas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



IMPERMEABILIZANTES



KOVER CRYL FIBRATADO L-4400

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado

- 
5
AÑOS
Calidad
- 
 Resistencia
al calor
- 
 Resistencia
a la lluvia
- 
 Base
Agua



KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

- 
5
AÑOS
Calidad
- 
 Resistencia
al calor
- 
 Resistencia
a la lluvia
- 
 Base
Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Excelente adhesión y gran duración. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Excelente adhesión y gran duración. · Gran Elasticidad. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

IMPERMEABILIZANTES



KOVER PRO FIBRATADO L-4300

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua



KOVER PRO L-2800


Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Reflectante al calor, fácil aplicación. · Buena adhesión. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Buena adhesión. · Gran elasticidad. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:


[Consulta aquí](#)

IMPERMEABILIZANTES



RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores




Base Agua



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión en diferentes superficies. · Buena elasticidad. · Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder de sellado en superficies porosas. · Alta impermeabilidad al agua. · Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. · Rendimiento 2-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. · Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




CONSTRUCCIÓN



BLOCK FILLER 578


Tapa Block



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Superficies más tersas.· Secado libre al tacto.· Excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior.· Rendimiento 3.0-3.5 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.· Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.· Debe aplicar una pintura como acabado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 VOLVER AL ÍNDICE

CONSTRUCCIÓN




PINTURA ELASTOMÉRICA 2923

Acrílica




Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Cubre grietas.· Flexible y elástica.· Resiste ligeros movimientos de la superficie.· Rendimiento 2.5-3.0 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lámina de asbesto.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)






CONSTRUCCIÓN



PEGA YESO


Blanco 574 | Naranja 576
Adhesivo de acetato de polivinilo



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Máxima adhesión del yeso al concreto. · Siempre se mantendrá fuerte y bien adherido. · Rendimiento 12-14 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para muros, cielos, columnas, etc. de concreto que serán recubiertos con yeso.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VOLVER AL ÍNDICE



CHIHUAHUA

Mercurio No. 3103 Col. Satélite,
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 421 2249

GUADALAJARA

Río Conchos No. 1739 Fracc. Ind. El Rosario,
C.P. 44890, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3639 5201

HERMOSILLO

Rama Blanca No. 10 Cuartel Ferrocarril,
Col. Nueva Estación, C.P. 83160, Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 215 5728

LEÓN

Blvd. Juan José Torres Landa No. 4704, Interior "J",
Col. Cerrito de Jerez, C.P. 37530, León, Gto.
Tel. (477) 707 0161

MÉXICO

Calle 16 de Sep. No. 100-A Bodega
5, Col. Los Reyes Iztacala, C.P.
54090, Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. (55) 5816 1567

Av. Cuauhtémoc #2091, Col. Ayotla,
Ixtapaluca, Edo. de México
Tel. (55) 9035 9490 | 9035 9491

PUEBLA

Río Lerma No. 10 Nave 5, San Lorenzo Almecatla,
C.P. 72710, Cuautlancingo, Puebla
Tel. (222) 221 2678 | 221 2261 | 221 2425

MONTERREY

Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52,
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L.
Tel. (81) 8399 2173

VILLAHERMOSA

Av. Laguna de las Ilusiones S/N Bodega Nave E.
Col. Lagunas, C.P. 86019, Villahermosa Centro, Tabasco
Tel. (993) 166 2519

TIJUANA

Blvd. Alejandro Humboldt, No. 17610-E, Col. Garita de
Otay, C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Tel. (664) 647 5817


BEREL CERCAS DE TI



Ubica tu tienda



SÍGUENOS /Grupoberel



VISÍTANOS EN

www.berel.com.mx



ASESORÍA TÉCNICA
Tel. 800 834 2300

ATENCIÓN COMERCIAL
Tel. 800 830 1800